

Führungsbuchsen

Carbide Guide Bushes

Canons métal dur



www.dieterle-tools.com



HARTMETALL-FÜHRUNGSBUCHSEN

Carbide Guide Bushes

Canons Metal Dur

INHALT - CONTENTS - SOMMAIRE :

Seite 1 - 23 / Page 1 - 23: Verstellbare Führungsbuchsen mit Hartmetall-Einsatz, zugeordnet zu Maschinentypen (A - Z)

Adjustable guide bushes with carbide inset, sorted to machines (A - Z)
Canons fixe a carbure, réglable, conformément à machines (A - Z)

Seite 24 / Page 24: Feste Führungsbuchsen Type 0 mit Hartmetall-Einsatz

Solid guide bushes with carbide inset
Canons fixe a carbure

Seite 25 / Page 25: Mitlaufende Führungseinrichtungen Type C21

Revolving guide bush holders type C21
Canon tournant type C21

Alphabetische Listen - Alphabetical lists - Listes alphabétiques :

Maschinen / Machines:

Azuma Shimamoto	Seite/Page 1
Bechet	Seite/Page 2
Bechler	Seite/Page 3
Citizen	Seite/Page 4
Esco	Seite/Page 5
Gauthier	Seite/Page 6
Ge-Fong	Seite/Page 7
Gildemeister	Seite/Page 8
Hanwha	Seite/Page 9
Hardinge	Seite/Page 10
Maier	Seite/Page 11
Manurhin	Seite/Page 12
Miyano	Seite/Page 13
Nomura	Seite/Page 14
Petermann	Seite/Page 15
Star	Seite/Page 16
Strohm	Seite/Page 17
Takamaz	Seite/Page 18
Tavannes	Seite/Page 19
Tornos	Seite/Page 20
Tornos-Bechler	Seite/Page 21
Traub	Seite/Page 22
Tsugami	Seite/Page 23

Artikel / items:


Artikel / Item	Seiten / Pages
1.001	3, 4, 6, 20
10.001	20
115.001	3
120.001	3
13.001	2, 3, 6, 12, 15,
	17, 20, 23
166.001	4, 8, 9, 12, 17,
	20, 22, 23
171.001	17, 20, 23
172.001	17, 21
18.001	3, 8, 12, 15, 20,
	21, 22, 23
19.001	20
210100N	19
210311	19
22.001	4, 10, 16, 20,
	22
22.010	4
261.001	3
265.001	3
27.001	20
277.001	2
28.001	4, 11, 12, 16,
	20, 21, 23
282.001	2, 4, 23
3.001	16, 17, 20, 21,
	23
32.001	20
36.001	20
38.001	20
39.001	9, 11, 12, 16,
	20, 22, 23
40.030	21
40.031	21
40.032	21
42.001	20
45.001	20, 21
450.001	13, 16
451.001	4, 8, 9, 10, 11,
	12, 16, 21, 22,
	23
46.001	20
464.001	16




480.001	14
481.001	14
482.001	14
483.001	10, 23
486.001	10, 23
487.001	14
488.001	23
492.001	22
493.001	22
494.001	5
5.001	20
50.001	15, 17
500.001	1
51.001	15
510.001	4, 14, 18
511.017	22
53.001	3, 15
54.001	2, 6, 15, 17
61.001	2, 3, 15
61.002	4, 7, 12, 15, 21,
	23
8.001	4, 6, 15, 16, 20,
	21
A10	24
A12	24
A13	24
A15	24
A16	24
A20	24
A32	24
A36	24
C 21-1-200	25
C 21-2-203	25
C 21-3-206	25
C 21-3-208	25
C 21-4-218	25
C 21-4-221	25
C 21-5-224	25
C 21-6-227	25
C 21-30-10	25
C 21-5-13	25
C 21-3-151	25
C 21-7-156	25




AZUMA SHIMAMOTO

[illegible]


BECHET

[illegible]


BECHLER

[illegible]


CITIZEN

[illegible]


GAUTHIER

[illegible]


GE-FONG

[illegible]


GILDEMEISTER

[illegible]


HANWHA

[illegible]


HARDINGE

[illegible]

MAIER


[illegible]

MANURHIN




Maschinen	Artikelnr.	D	L	α	M	E			
Swing 13	166.001	18	60	30°	M16 x 1	21,8	12,7	11	9
Traminer 13	166.001	18	60	30°	M16 x 1	21,8	12,7	11	9
Twin 13	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
Decoturn 16	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
Traminer 16/20	13.001	22	68	16°	M19 x 1		15	11	8
Traminer 16/20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
Compact	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
Swing 20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
Twin 20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
KMX 20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
Mirabel PM 32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
Mirabel PM 32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
Mirabel PM 98	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
KMX 220-226-326	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
KMX 220-226-326	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
KMX 220-226-326	13.001	22	68	16°	M19 x 1		15	11	8
KMX 26	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
KMX 225	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15


MIYANO

[illegible]


NOMURA

[illegible]

PETERMANN


[illegible]

STAR




Maschinen	Artikelnr.	D	L	α	M	E	⌀	⬡	■
SW7	3.001	11	53	16°	M10 x 0.75	14,5	6	5	4
JNC, RNC10A/B	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
SNC10DX	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
SH12, VNC12	450.001	21	57,4	12°30'	M18 x 1	24	14	12	9
SNC 15DX	450.001	21	57,4	12°30'	M18 x 1	24	14	12	9
SNC 15DX	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
JNC16-RNC16A/B	450.001	21	57,4	12°30'	M18 x 1	24	14	12	9
JNC16-KJR16A/B	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
RNC16A/B-SR16	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
SST16A/B	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
KNC16A/B	22.001	28	82	16°	M25 x 1	34	20	17	13
KNC20A/B	22.001	28	82	16°	M25 x 1	34	20	17	13
S,SR20-VNC20	22.001	28	82	16°	M25 x 1	34	20	17	13
KJR25A/B	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
SNC25DX	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
JNC25-KNC25A/B	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
JNC32-KNC32A	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
SR32-VNC32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
STM38	464.001	48	64	16°	M46 x 1	54	38	32	20


STROHM

[illegible]


TAKAMAZ

[illegible]

TAVANNES


[illegible]

TORNOS




Maschinen	Artikelnr.	D	L	α	M	E	⌀	⬡	■
M4 - T4 - TV	1.001	9	44	16°	M8 x 0.5		4,5	3	2,5
M7	3.001	11	53	16°	M10 x 0.75	14,5	6	5	4
M7	5.001	11	53	16°	M10 x 0.75	14,5	7	6	4,5
R10-M10-R125-MS7	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
R10-M10-R125-MS7	166.001	18	60	30°	M16 x 1	21,8	12,7	11	9
R10-M10-R125-MS7	171.001	18	60	30°	M18 x 1	21,8	12,7	11	9
R10 - R125	10.001	28	53	20°	M28 x 1	33	20		
M15 - R16 - RR20	13.001	22	68	16°	M19 x 1		15	11	8
M15 - R16 - RR20	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
M15-R16-RR20	32.001	38	57	20°	M38 x 1.25	46	30		
M20 - M25 / 28	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
M20 - M25 / 28	19.001	48	65	20°	M48 x 1.25	58	32	28	18
R20	22.001	28	82	16°	M25 x 1	34	20	17	13
M25	36.001	50	95	15°	M50 x 1	60	30		
MR32	27.001	44	87	20°	M40 x 1	53	32	28	18
MR32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
MAGIC									
M4	38.001	10	56,5	36°	M10 x 1	14	4		
M7,MS7	45.001	13	68	36°	M13 x 1	17	7,5		
MS7,R10,M10	46.001	18	58	36°	M18 x 1	24	13		
M20, RR20	42.001	36	73,5	19°	M27x1G-int.	43	20		

TORNOS-BECHLER




Maschinen	Artikelnr.	D	L	α	M	E	⌀	⬡	■
DECO 2000 - 7	3.001	11	53	16°	M10 x 0.75	14,5	6	5	4
DECO 2000 - 10	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
DECO 2000 - 13	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
DECO 2000 - 20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
DECO 2000 - 26 (- 20)	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
DECO 2000 - 32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
ENC 74/75	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
ENC 74/75	40.031	18	100,2	20°	M18 x 1	21,5	12,7	11	9
ENC 162/164	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
ENC 163/167	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
ENC 262/264	40.032	34	150	20°	M32 x 1.5	46	25	21	16
TOP 100	40.031	18	100,2	20°	M18 x 1	21,5	12,7	11	9
TOP 100	8.001	16	59	16°	M14 x 1	20,5	10	8,5	6.5
TOP 200	40.032	34	150	20°	M32 x 1.5	46	25	21	16
TBM 26	172.001	40	72	30°	M36 x 1	47,8	27	23	15
TBM 32	40.030	44	166	20°	M42 x 1.5	53	32	28	18
MAGIC									
ENC 74/75	45.001	13	68	36°	M13 x 1	17	7,5	-	-

TRAUB

[illegible]

TSUGAMI




Maschinen	Artikelnr.	D	L	α	M	E	⌀	⬡	■
NP-4W	3.001	11	53	16°	M10 x 0.75	14,5	6	5	4
NT/NP-11	166.001	18	60	30°	M16 x 1	21,8	12,7	11	9
NT/NP-11	171.001	18	60	30°	M18 x 1	21,8	12,7	11	9
NT12	13.001	22	68	16°	M19 x 1		15	11	8
NT12	39.001	22	68	16°	M22 x 1	29	17	14	10
B0/BS12	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
NT/NP-16	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
S-16	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
NP-17,S-16	483.001	23	72	16°	M22 x 1	28	17	14,5	11
NT/NP-17	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
B0/BS-18	61.002	24	61	30°	M24 x 1	30	17	14,5	11
BS/NP/S-20	18.001	28	81	30°	M25 x 1		21	17	13
NP20	486.001	30	70	16°	M28 x 1	36	23	19	13
S25	282.001	32	71	30°	M32 x 1	39,8	21	17	13
BS26	451.001	34	87,5	10°	M34 x 1	41	27	23	15
NP-32	28.001	42	82	16°	M40 x 1	49	32	28	18
NT25-NT/NP32	28,010	42	82	22°	M40 x 1	49	32	28	18
BS32	488.001	41	54	10°	M38 x 1	48	32	28	18

Feste Führungsbuchsen Type 0 mit HM-Einsatz

Solid guide bushes with carbide inset


Canon fixe carbure

[illegible]

Mitlaufende Führungseinrichtung C21 - Hartmetallgelagert

Revolving guide bush holder C21

Canon tournant C21



Maschinen	Artikelnr.	Führungsbuchse	D	L	Ø	Hex	■
Tornos							
T4-M4-TV	C 21-1-200	1.001	9	44	4,5	4	3
M7	C 21-2-203	3.001	11	53	6	5	4
R10-R125-MS7	C 21-3-206	8.001	16	59	10	8,5	7
R10-R125-MS7	C 21-3-208	166.001	18	60	12,7	11	9
R16	C 21-4-218	13.001	22	68	14	12	10
R16	C 21-4-221	13.001	22	68	14	12	10
RR20	C 21-5-224	223	24	61	18	15,5	13
M25-28	C 21-6-227	451.001	34	87,5	27	23,5	19
Bechler							
A4-7-10	C 21-30-10	113.001	13	41,5	8	7	5,5
B12-16-20	C 21-5-13	13	27	57,5	18	15,5	13
Strohm							
M27-M105-M125	C 21-3-151	166.001	18	60	12,7	11	9
M205-M255	C 21-7-156	172.001	40	72	26	22,5	18,5

Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH

Predigerstr. 56
78628 Rottweil, Germany

Tel.: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 0
Fax: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 50
Email: info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com

